Liste des symboles :

ADH : Arginine-Dihydrolase

AM : Ampicilline

AMC: Amoxicilline Acide Clavulanique

ATM : Azetreoname

API 20E: Analytical profile index 20E (E= Entérobactéries.)

C : Chloramphenicol

CLSI : Clinical and Laboratir Standards Institue,ALLrights reserved

CA-SFM : Comite de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie.

CF M : Céfexime

CAZ : Ceftazidine

CIP: ciprofloxacine

CTX : Céfotaxime

DA: Cilndamycin

E: Erythromycine

EUCAST: European Commite for Antimicrobial Susceptibility Testing .

F : femme.

FA: Acid fusidic

FOX : Céfoxitine.

GN : Gélose nutritif.

GN:GINTAMYCINE

H : Homme

IPM : Imipenème

I : Intermédiare

K : Kanamycine

MCF :McFarland.

MH : Muller Hinton.

NA : acide nalidixique

OFX: Ofloxacine.

OX: Oxacilline

ODC : Ornithine- Décarboxylase ;

ONPG : Orthonitrophényl-B-D- Gelactopyranoside

PRL : Pipéracilline.

PT: PRISTINAMYCINE

R : Résistante.

RA: Rifampin

S : Sensible

TE : Tetracycline

TIC : Ticarcilline Clavulanate

TDA : Thyptoplane- Desaminase

VP : Voges-Proskauer

VA : Vancomycine