Références Bibliographiques

. B

Ben Chaabane T., Ben Redjeb S., Chakroun S.2007.Antibiothérapies de infections ostéoarticulaires aiguës communautaires à pyogènes. Rev Tun Infectiol.;1:33-42.

C

Cavanagh PR, Lipsky BA, Bradbury AW, Botek G. 2005. Treatment for diabetic foot ulcers. Lancet.;366(9498):1725-1735.

Chidiac C, Bru J-P, Choutet P. 2007.Recommandations pour la pratique clinique Prise en charge du pied diabétique infecté. Médecine et maladies infectieuses.;37:1-13.

Chistiakov, D. A., Zotova, E. V., Savost'anov, K. V.,et al. 2006. The 262T> C promoter polymorphism of the catalase gene is associated with diabetic neuropathy in type 1 diabetic Russian patients. Diabetes & metabolism, 32(1), 63-68.

Cunha B ., Ankle S .2000. Antibiotic selection for diabetic foot infections: a review.

39 ,253-7.

F

Ferreira-Maldent, N., Maillot, F., &Guilmot, J. L. 2005.Le pied du diabétique: attention, danger!In Annales de dermatologie et de venereologie .Vol. 132, No. 10, pp. 797-814.

Fosse S., Jacqueminet S.A., Duplan H. 2006. Incidence et caractéristiques des amputations de membres inférieurs chez les personnes diabétiques en France métropolitaine, 2003. Bull Epidemiol Heb.;10:71-73.

G

Gadepalli R, Dhawan B, SreenivasV. 2006 .A clinico-microbiological study of diabetic foot ulcers in an Indian tertiary care hospital. Diab Care29:1727–1732

Guyot-Argenton, C. 2003. Les complications de la rétinopathie diabétique. Sang Thrombose Vaisseaux, 15(2), 86-95.

I

International Working Group on the Diabetic Foot. 2016.Epidemiology of the diabetic foot.Disponible sur :(0Thttp://iwgdf.org/consensus/epidemiology-of-the-diabetic-foot/*0T*).

J

Jeffcoate W. & Rayman, G.2011. New guidelines for the diabetic foot: let's make it a giant leap forward. Diabetic Foot Journal, 14(3), 111.
Jean P., chidiac& Louis B. 2007.Médecine et maladies infectieuses. Recommandations pour la pratique clinique Prise en charge du pied diabétique infecté, http://france.elsevier.com/direct/medmal.elseviermasson,pp3.

Joel l, Sylvie G., Jean P & Olivier R . **2012.** Infection du pied diabétique de l'adulte,Guide infections du pied diabétique de l'adulte, Bon usage de l'antibiothérapie en franche comté, pp 6.

L

Lamchahab FZ, El Kihal N, Khoudri I. 2011.Factors influencing the awareness of diabetic foot risks.Annals of physical and rehabilitation medicine.;54(6):359-365

Lipsky BA. 2004. Medical treatment of diabetic foot infections. Clinical infectious diseases.; 39(Supplement 2):S104-S114.

LipskyBA, Berendt AR, Cornia PB. 2012. Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clinicalinfectious diseases.;54(12):e132-e173.
Lushikue B. 2006. Le pied diabétique. Revue médicale de Bruxelles; 27 : S315-23.

M

Madigan M &Martinko J .2008. Brock .Biologie des micro-organismes.11e édition.PEARSON. France. pp354.

Malgrange, D. 2008. Physiopathologie du pied diabétique. La revue de médecine interne, 29, S231-S237.

Mendes J., **Neves J**.2012.Diabetic foot infections : Current Diagnostic andtreatment .The Journal of Diabetic foot complication, Volume 4 N°1, p29.

Monabeka, H. G., &Nsakala-Kibangou, N. 2001. Aspects épidémiologiques et cliniques du pied diabétique au CHU de Brazzaville. Bull SocPatholExot, *94*(3), 246-248.

Motta Neto, R., Angel AnsaldiJr, M., Eduarda SM da Costa, M. 2012. A case report of a multi-drug resistant bacterial infection in a diabetic patient treated in northeast Brazil. Diabetic foot & ankle, *3*(1), 18656.

Martin , B . 2011.diabétologie clinique .4 ièm édition . paris .de boeck université , 199P.ISBN :978-2-8041-6636-6 .

Motta RN, Oliveira MM, Magalha˜es PS, Dias AM, Araga˜o LP, Forti AC, et al. 2003. Plasmid-mediated extended-spectrum betalactamase- producing strains of Enterobacteriaceae isolatedfrom diabetes foot infections in a Brazilian diabetic center. Braz J Infect Dis; 7: 129_34 .

Mezaache S.2012. Localisation des déterminants de la suppression de quelques souches de pseudomonas isolées de la rhizosphère de la pomme de terre, Thèse de doctorat,Département de Microbiologie, pp19.

O

Oncul O, Yildiz S, Gurer US, Yeniiz E, Qyrdedi T, Top C, et al. 2007. Effect of the function of polymorphonuclear leukocytes and interleukin-1 beta on wound healing in patients with diabetic foot infections. J Infect;54 3:250e 6. .

P

P. Ramakant & A. K. Verma & R. Misra & K. N et al. 2011.Mishr,journal of diabetologia 54:58-64.

Paterson, D. L., Rossi, F., Baquero, F., Hsueh, P.-R., Woods, G. L.,Satishchandran, V., Snyder, T et al . (2005). In vitro susceptibilities of aerobic and facultative Gram-negative bacilli isolated from patients with intraabdominal infections worldwide: the 2003 Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART). J Antimicrob Chemother 55, 965–973.

Praz G &Houriet P . 2002**.** Infections et diabète : le pied diabétique, Rev Med Suisse n° :2408 .

Purohit S.K. &Solanki R.2013. Microorganisms Responsible for Wound Infection on Human Skin. Asian Pharma Press, Vol. 3:n° 2, Pg 68-71.

R

Ramakant, P., Verma, A. K., Misra, R., Prasad, K. N., Chand, G., Mishra, A., ... & Mishra, S. K. (2011). Changing microbiological profile of pathogenic bacteria in diabetic foot infections: time for a rethink on which empirical therapy to choose?. *Diabetologia*, *54*(1), 58-64.

Ricordeau, P., Weill, A., Vallier, Net et al.2000. L'épidémiologie du diabète en France métropolitaine.

S

Sibbald R. G., Goodman L., Woo K. Y et al.2011. Special considerations in wound bed preparation: An update.Advances in Skin & Wound Care, 24(9), 415-436.

Senneville E. 2008. Infection et pied diabétique. La Revue de médecine interne.29:S243-S248.

T

Tortora., Funke& Case.2003.Introduction a la microbiologie, canada, pp348- 351.

Turhan V, Mutluoglu M, Acar A, et al. 2013. Increasing incidence of Gram-negative organisms in bacterial agents isolated from diabetic foot ulcers. Journal of infection in developing countries.;7(10):707-712.

V

Van, Georges Ha.2014.Le pied diabétique.Revue du rhumatisme monographies 81.3: 192-197.

Van, G. H., & Hartemann, A. 2016. Le Consensus international sur le pied diabétique 2015: les points forts. *Médecine des Maladies Métaboliques*, *10*(6), 510-514.

W

Weekers, L., &Krzesinski, J. M. 2005. La néphropathie diabétique. Revue medicale de Liege, 60(5-6, May-Jun), 479-486.