LISTE DES TABLEAUX

Tableau	Titre	Page
01	Stade de gravité des lésions du pied diabétique d'après consensus international sur le pied diabétique	**06**
02	Récapitulatif des patients infecté par une lésion superficielle d'un pied diabétique et hospitalisés aux services de médecine interne de l'hôpital BOUGUERRA BOULARESS .	**12**
03	Valeurs critiques des antibiotiques testés selon le CLSI 2017et EUCAST 2017 Pour les entérobactéries.	**17**
04	Les valeurs critiques, pour l'interprétation des résultats de l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des *Stahpylococcus spp* .	**19**
05	Les antibiotiques testés sur *pseudomonas aeruginosa* et leurs valeurs critiques .	**18**
06	Résultats de l'étude de la sensibilité des *Entérobactéries* aux antibiotiques testés sur milieu gélose (P : Patient, R : résistante, S : sensible, I:intermediare)	**29**
07	Résultats de l'étude de la sensibilité des *Staphylococcus spp* aux antibiotiquestestés sur milieu gélose.	**31**
08	Résultats de l'étude de la sensibilité des *Pseudomonas* aux antibiotiques testés sur milieu gélose.	**33**

LISTE DES FIGURES

Figure	Titre	page
01	Infection du pied diabétique.	**04**
02	le sérum physiologique.	**11**
03	le nettoyage de la lésion par le sérum physiologique.	**11**
04	La methode de prelevement par un écouvillon sur une lésion infectée	**12**
05	Etape de purification sur milieu hekteon	**15**
06	Aspect microscopique des bacilles à coloration de Gram	**20**
07	Aspect microscopique des Cocci à coloration de Gram	**20**
08	Aspect microscopique des Bacilles et Coccis	**20**
10	Aspect microscopique des Bacilles, Coccis et des levures	**20**
11	Aspect microscopiques des polynucléaires neutrophiles après coloration de Gram .	**21**
12	Aspect microscopique des coccis après coloration au bleu de méthylène	**21**
13	Aspect microscopique des Levures et des bactéries après coloration au bleu de méthylène	**22**
14	Principaux aspects macroscopiques sur Hekteon	**22**
15	Principaux aspects macroscopiques sur Chapman	**23**
16	Principaux aspects macroscopiques sur Sabouraud.	**23**
17	Abondance Relative des bactéries isolés et combinés après examen direct	**24**
18	Pourcentage des bactéries après mise en culture sur différents milieux	**25**
19	Pourcentage des différents groupes bactériens identifiés biochimiquement	**26**
20	Pourcentage des diffétes espècs d' *Entérobactéries* isolées	**27**
21	Pourcentage de la résistance des *Entérobactéries* aux antibiotiques	**30**
22	Pourcentage de la résistance des *Staphylococcus spp* aux antibiotiques	**32**
23	Pourcentage de la résistance des *pseudomona aéroguginosa* aux antibiotiques	**33**
24	Image de l'antibiogramme de la souche ***Morganella morganii* .**	**36**

25	: Image de l'antibiogramme de la souche ***staphylococcus spp* .**	**34**
26	Image de l'antibiogramme de la souche *pseudomonas aeruginosa* **.**	**34**