VII. Références bibliographiques

- A -

Abdoulhoussen. N, (1990). *Romarin officinal, Rosmarinus officinalis L*. (Lamiaceae). Thèse de doctorat-IRAN.

Abedin Amin, 2015. Évaluation biologique et phytochimique des substances naturelles d'Hyptis atrorubens Poit. (*Lamiaceae*), sélectionnée par un criblage d'extraits de 42 plantes. Université Lille Nord de France, 201.

Aïssaoui Linda. (2014). Étude écophysiologique et systématique des Culicidae dans la région de Tébessa et lutte biologique, Université de Badji Mokhtar – Annaba, 109.

Aitken T.H.G. (1954). The Culicidae of Sardinia and Corsica (Diptera). *Bull. Entomol., Res.* 45 : 494.

Akroum Souad, 2006. Étude des propriétés biochimiques des polyphénols et tannins issus de *Rosmarinus officinalis* et *Vicia faba L*. Université Mentouri de Constantine, 91.

Akroum Souad, 2012. Étude analytique et biologiquedes flavonoïdes naturels. Université Mentouri de Constantine, 113.

Amankar S.V., Rao A.S., Narayaman N. (1988). Application of Bacillus spharicus in the control of *Culex fatigans*. International symposium on changing perspectives in glochimicals isotopies, Vienne, 277-287.

Anonyme. (1996). Revue. tout sur le jardin-tout pour réussir votre jardin. ISB N°2BG721-26.6-Impremerie Belgique, Paris. 24.

Aouinty B., Oufara S., Mellouki F. & Mahari S. 2006. Evaluation préliminaire de l'activité larvicide des extraits aqueux des feuilles du ricin (Ricinus communis) et du bois de Thuya (Tehaclinis articulata) sur les larves de quatre moustiques

Culicidés: Culex pipiens (Linné); Aedes caspius (Pallas); Culiseta longiareolata (Aitken) et Anopheles maculipennis (Meigen). Biotechnol. Agron. Environ., 10 (2) : 67 – 71.

Athamena Souad, 2009. Étude quantitative des flavonoïdes des graines de *cuminum cyminum* et les feuilles de *Rosmarinus officinalis* et l'évaluation de l'activité biologique. Université El-Hadj Lakhdar-Batna, 88.

- B -

Badani Sihem., Mellouk Nassira. 2014. Etude de l'activité larvicide des huiles essentielles d'Ocimum basilicum sur une espèce de moustique *Culiseta longiareolata*. Université Cheikh Larbi Tebessi-Tebessa, 50.

Belkheiri N, 2010. Dérivés phénoliques à activités antiathérogènes. Thèse de Doctorat. Université de Toulouse.

Bendali F., Jebba F. Soltani N. (2001). Efficacité comparée de quelques espèces de poissons à l'égard de divers stades de *Culex pipiens*. L dans des conditions de laboratoire. *Parasitica*. 57, 4 : 255- 265.

Bendali S.F. 1989. Étude de *Culex pipiens* Anautogène. Systématique Biologie, Lutte (Bacillus thuringiensis israeliensis serotype H14 ; Bacillus sphaericus (1593) et deux espèces d'hydracariens. Thèse de Magister en Arthropodogie, Université d'Annaba. Algérie.

Benkiki N. 2006. Etude phytochimique des plantes médicinales algériennes : *Ruta montana, Matricaria pubescens* et *Hypericum perfoliatum*. Thèse de doctorat de l'université Haj-Lakhdar - Batna.

Ben malek Louiza, 2010. Étude bioécologique des Culicidae des zones urbaines et rurales de l'extrême Nord-Est Algérien. Lutte bactériologique par le *Bacillus thuringiensis israelensis* sérotype H14 à l'égard des adultes femelles et des larves néonates d'*Anopheles maculipennis labranchiae*. Université Badji Mokhtar Annaba, 114.

Bouabida H., Tine D. F., et Soltani N. (2012). Étude systématique et écologique des Moustiques (Diptera : Culicidae) dans la région de Tébessa (Algérie). *Entomologie faunistique – Faunistic Entomology*. 65 : 99-103.

Boubekri C, 2014. Étude de l'activité antioxydante des polyphénols extraits de *Solanum melongena* par des techniques électrochimique. Université Mohamed Khider – Biskra, 176.

Brahim A., Mellouki F., Mahari S., et Oufara S. (2006). Évaluation préliminaire de l'activité larvicide des extraits aqueux des feuilles du ricin (*Ricinus communis* L) et du bois de thuya (*Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.) sur les larves de quatre moustiques culicidés : *Culex pipiens* (Linné), *Aedes caspius* (Pallas), *Culiseta longiareolata* (Aitken) et *Anopheles maculipennis* (Meigen). *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.* 10 (2) : 6 –71.

- C -

Casida J. E et Quistad. G.B. (1998). Golden age of insecticide research: Past, present, or future. Annual Review of Entomology. 43 : 1-16.

Cavero S., Jaime L., Martin-Ălvarez P. J., Señoráns F. J., Reglero G. et Ibañez E. (2005). *In vitro* antioxidant analysis of supercritical fluid extracts from rosmary (*Rosmarinus officinalis* L). *European food research and technology*. 221 : 478-486.

Chaetomorpha antennina (Bory) Kuetz. against Aedes aegypti. Biologia. 67/1: 212-216.

Clements. A. N. (1992). Biology of mosquitoes : Development, Nutrition And Reproduction Chapman et Hall, London.

- D -

Dhadialla T.S et Raikhel A.S. (1994). Endocrinology of mosquito vitellogenesis. In : Davey, K. G., Peter, R. E., Tobe S. S. (Eds), Perspectives in comparative Endocrinology. Nat. Res. Council of Canada. Ottawa , 275-281.

Djeghader Nour El-Houda, 2014. Impact d'un régulateur de croissance des insectes, novaluron sur Culex pipiens, aspects : développemental, structural et hormonal. Université Badji Mokhtar -Annaba- , 82.

- E -

El ouali lalamim A., Cherigui M., Ibnsouda Koraichi S., Maniar S., EL Maimouni N. Rhajaoui M. (2009). Le paludisme importé dans le Centre Nord du Maroc entre 1997 à 2007. *Cah. Santé.* 19, 1 : 43-47.

- F -

Fadi Zakaria, 2011 . Le romarin Rosmarinus officinalis le bon procédé d'extraction pour un effet thérapeutique optimal, université de Mohammed V Rabat, 153.

Fannay B, 2008. Effet larvicide des huiles essentielles sur *stomoxys calcitrans* a la réunion. Thèse pour le garde de Docteur vétérinaire. Université Paul-Sbatier de Toulouse, 75.

Furlan Aurelien. 2013. Interactions entre les tannins et les lipides : impact possible sur le goût du vin. Université Bordeaux I, 264.

- G -

Gobbi Abia et Khebbaz Warda, 2014, Traçabilité de l'identification des métabolites secondaires végétaux. Université Kasdi Merbah, Ouargla, 54.

- H -

Helal. Y. 2010. Étude et biomasse du Romarin (*Rosmarinus officinalis L*) dans le massif des Beni-Imloul-Aures-Algérie. Université de la foresterie-Sofia.

Herrero M., Arráez-Román D., Segura A., Kenndler E., Gius B., Raggi M. A., Ibánñez E., Cifuentes A. (2005). Pressurized liquid extraction–capillary electrophoresis-mass spectrometry for the analysis of polar antioxidants in rosmary extracts. Journal of chromatography A. 1084 : 54-62.

Himmi O., Dakki M., Trari B. & Elagbani M.A. (1995). Les Culicidaes du Maroc : clés d'identification avec données biologiques et écologiques. Trav. Inst. Sci., série Zool., Rabat. 44 : 50 – 58.

Hopkins. William G, (2003). Physiologie végétale de bock université 2émé édition. 280.

Hougart J.M., Mbentengam R., Lochouarn L., Escaffre H., Darrirt F., Barbazan P. & Quiévéré D. (1994). Lutte contre Culex quinquifasciatus par Bacillus sphaericus : résultats d'une compagne pilote dans une grande agglomération urbaine d'Afrique équatoriale. Bull. O. M. S. 71 (3/4) : 367 – 376.

- I -

Ibanez E., Kubatova A., Senorans F. J., Cavero S., Reglero. G et Hawthorne S. B.,2003. Subcritical water extraction of antioxidant compounds from rosmary Plants. *Journal of Agricultural and Food Chem*. 51 (2) : 375-382.

Ivory E. (2000)**.** Antioxydant polyphenols in Tea, cocoa and Wine, *Revue Nutrition.* 16 : 7-8.

- J -

Janvolak K., Jinistodola L., (1983). Plantes médicinales illustration de Francis et Severa. Traduction française 1985-by Grind, 256-258.

- K -

Krief Sabrina, 2003. métabolites secondaires des plantes et comportement animal : surveillance sanitaire et observations de l'alimentation de chimpanzés (*pan troglodytes schweinfurthii*) en ouganda activités biologiques et étude chimique de plantes consommées, musum national d'histoire naturelle, 346.

- L -

Lacey L. A., Orr B. (1994). The role of biological control of mosquitoes integrated vector control. American Journal of tropical Medicine et Hygiene. 50 (6 Suppl) : 97- 115.

Lacy, A. O'Kenned. R, (2004). Studies on Coumarins and Coumarin-Related Compounds to Determine their Therapeutic Role in the Treatment of Cancer. *Current Pharmaceutical Design*, 3811.

Lepage S., Charpentier G., Pequer D., Vey A. & Quiot J.M. (1992). Utilisation de toxines de champignons entomopathogènes contre les Diptères piqueurs. Mem. Soc. Res. Belg. Entomol. 35 : 139 – 143.

- M -

Madjour Sassia, 2014. Étude phytochimique et évaluation de l'activité antibactérienne d'une labiée *Rosmarinus officinalis,* Université Med Khider Biskra, 54.

Mathonnet. P.Y. (2012). Romarin bio Produire du romarin en AB ; référent technique régional en PPAM bio Chambre d'Agriculture de la Drôme.

Merghem. R, Jay. M., Viricel M. R., Bayet. C et Voirin. B., (1995). Five 8-C benzylated flavonoids from *Thymus hirtus* (Labiateae). *Phytochemistry*, 640.

Merabti. B., Lebouz., Adamou. A, et Ouakid M., 2015. Effet toxique de l'extrait aqueux des fruits de citrullus colocynthis (l.) schrad sur les larves des culicidae. Revue des Bio Ressources, 120- 130.

Merghem Rachid, 2010. Éléments de biochimie végétale, 1er édition de Bahaeddine , 172.

Muchuweti M., Kativu E., Mupure C. H., Chidewe C., Ndhlala A. R. et Benhura M. A. N. (2007). Phenolic composition and antioxidant propreties of some species. American journal of food technolgy., 2 (5) : 414-420.

Muanda François, 2010. Identification de polyphénols, évaluation de leur activité antioxydante et étude de leurs propriétés biologiques. Université Paul Verlaine-Metz, 160.

Mokhtari Mouna, 2011.Étude phytochimique de la plante *calycotome spinosa*.link, université El-Hadj Lakhdar Batna, 113.

Mostefai Amina, 2012. Contribution à une étude morphométrique de *Rosmarinus officinalis L* (Lamiacées) dans la région de Tlemcen. Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen, 122.

- O -

Organisation Mondiale de la Santé. (1963). Méthode à suivre pour déterminer la sensibilité ou la résistance des larves de moustiques aux insecticides. *In* Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs. Treizième rapport du comité OMS d'experts des insecticides, Genève : OMS, *Sér. Rapp. Techn.* 265 : 55–60.

Oudainia Wafa, 2015. Étude bioécologique et systématique des Culicidae de la région d'Oum El Bouaghi. Effet de la température sur l'agressivité et la biologie de *Culex pipiens*. Université Badji Mokhtar Annaba, Algérie, 162.

- P -

Pantuwatana S., Maneeroj R.,. Upatham E.S. (1989). Long residual activity of *Bacillus spharicus* 1593 against *Culex quinquifasciatus* larvae in artificial pools. Southeast Asian Journal of tropical medicine and Public Health. 20, 3 : 421-427.

Paul R, 2009. Généralités sur les moustiques du littorale méditerranéen français. EID méditerranée, 1-11.

Pérez M. B., Calderón N. L. et Croci C. A. (2007). Radiation–induced enhancement of antioxidant activity in extracts of Rosmary (*Rosmarinus officinalis L*)., Food chemistry. 104 : 585-592.

Peterson J., Dwyer J., Adlercreutz H., Scalbert A., Jacques P. et Mc Cullough, M. L. (2010). Dietary lignans: physiology and potential for cardiovascular disease risk reduction. *Nutr. Rev.* 68 (10), 603.

Poupardin Rodolphe, 2011. Interactions gènes-environnement chez les moustiques et leur impact sur la résistance aux insecticides. Université de Grenoble, 275.

- R -

Rageau J., Mouchat J., Abonnec E. (1970). Répartition géographique des moustique (Diptera : Culicidae) en France. Ent. Méd. Parasitol, 8,3 : 29.

Raharimalala Fara, 2011. Rôle des moustiques *culicidae* de leurs communautés microbiennes et des réservoirs vertébrés, dans la transmission d'arbovirus a Madagascar. Université de Lyon –France, 186.

Ramirez P., Señoráns F. J., Ibañez E. et Reglero G. (2004). Separation of rosmary antioxidants compounds by supercritical fluid chromatography on coated packed capillary columns. Journal of chromatography A. 1057 : 241-245. Rhodain F., Perez C., Maloin S. A., (1985). Précis d'entomologie médicale et vétérinaire. Paris, 458.

Regnault-Roger Catherine et Hamraoui Abdelaziz. (1997). Lutte contre les insectes phytophages par les plantes aromatiques et leurs molécules allélochimiques. Acta bot. *Gal/ica*. 144 (4) : 401-412.

- S -

Saleh M. S., El-Meniawi F. A., Kelada N. L. et Zahran H. M. (2003). Resistance development in mosquito larvae Culex pipiens to the bacterial agent Bacillus thuringiensis var. israelensis. Journal of Applied Entomology (Zeitschrift). 127(1) : 29 – 32.

Sanon E. (1992)**.** Arbre et arbrisseaux en Algérie O.P.U. Ben Aknoun. Algerie N°686 Alger, 121.

Sato M., Hiraoka A., et Sakuma. T., **(**1993). Gamma irradiation stimulated formation of ortho-quinone from chlorgenic acid in xanthium occidentale. *J phytochemitry*. 32 : 281-286.

Serradj Nassima, 2010. Etude comparative de deux molécules, le méthoxyfenozide (RH-2485) et le *Bacillus thuringiensis* var . *israelensis* (*Vecto Bac W.D .G 3000 UTI/mg*) à l'égard des larves de *Culiseta morsitans* : Aspects toxicologiques et le potentiel reproducteur, université Badji Mokhtar – Annaba, 46.

Snodgrass R. E. (1959). The anatomical life of the mosquito. Smiths. misc. Coll., 139(8) : 1-87.

Subramanium Vimaladevi., Ayyavu Mahesh., Balaji N. Dhayanithi., et Nattarayan Karthikeyan., 2012. Mosquito larvicidal efficacy of phenolic acids of seaweed.

- T -

Taline C., Eduardo A., Lincoln O., Cristiano R., Cleusa G., Isaias C., Paulo N., Ernane C., 2015. Evaluation of toxicity of phenolic compounds using Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) and Artemia salina. Advances in Infectious Diseases, 5 : 48-56.

Tine-Djebbar F. (2009). Bioécologie des moustiques de la région de Tébessa et évaluation de deux régulateurs de croissance (halophenozide et méthoxyfenozide) à l'égard de deux espèces de moques Culex pipens et Culiseta longiareolata ; toxicologie, morphométrie, biochimie et reproduction. Thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat, Université Badji Mokhtar d'Annaba, Algérie, 168.

- Y-

Yang R. Y., Lin S. et Kuo G. (2008). Content and distribution of flavonoids among 91 edibles plant species., *Asia of pacific journal of clinical nutrition*. 17 (S1) : 275-279.

- Z -

Zeghad Nadia, 2009. Étude du contenu polyphénolique de deux plantes médicinales d'intérêt économique (*Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis*) et évaluation de leur activité antibactérienne, université Mentouri Constantine, 96.

Webographie

http;//www.mémoireonline.com.jpg

http:// www.lesbrindherbes.org.

https fr. Wiktionary. Com.

Wikipédia.2016.L'encyclopédie libre (enligne)http://www.wikipédia.com.

www.forumazur.com.