Référence bibliographiques

A

Akhtar, A., Deshmukh, A. A., Raut, C. G., Somkuwar, A. P., Bhagat, S. S. (2012). Prallethrin induced serum biochemical changes in Wistar rats. Pesticide biochemistry and physiology, 102(2), 160-168.

Álvarez., Juan Manuel. **(2015)**. DuPont Exirel insect control a new solution to control the new invasive pest "Drosophila suzukii" p46.

Anonyme. (1998).L'inflammation. Ed. John Libbey Eurotext, Paris.

ARLA. (2013) Cyantraniliprole, canada, pp 13.68.70.80.83.

B

Bailly, Y., Duprat, P. (1990). Normal blood cell values, rat. In Hemopoietic System pp. 27-38. Springer, Berlin, Heidelberg.

Bencheikh, S. (2010). Les pesticides : définition, classification et données de toxicovigilance. Toxicologie. 4 : 1-16.

Benzidane, C., Bouharati, S. D. (2014). Toxicité induit par un insecticide organophosphoré sur la variation de quelques paramètres hématologiques et histologiques chez le rat.

Boussarie, D. (1999). Hématologie des rongeurs et lagomorphes de compagnie. Bulletin de l'Académie vétérinaire de France.

Bossuyt, X., Boeynaems, J.M. (2001). Repères en diagnostic de laboratoire. Ed. Garant, Belgique. 463p.

Bray, C., Bell, L. N., Liang, H., Haykal, R., Kaiksow, F., Mazza, J. J., Yale, S. H. (2016). Erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein measurements and their relevance in clinical medicine. *WMJ*, *115*(6), 317-21.

Burtis, A & *al*. (1999). Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC.

C

Calvet, R ., Barriaso, E., Bedos, C., Benoit, M.,Chanay ,P., Coquet ,Y.(2005).les pesticide dans le sol, conséquence agronomiques et environnementales, Édition France agricol.Paris.

Canso,F.,Cormis, L.,Cugier, J.P.,Bouneb, F.,Delemotte ,B., Gingomard ,M.A.,Grillet, J.P.,Pairon, J.C.(2002). Toxicologie :impact des produits phytosanitaires sur la santé

humaine. In Pesticide et protection phytosanitaires dans une agriculture en mouvement. Édition ACTA, Paris 659-693pp.

Çetin, E., Kanbur, M., Silici, S., Eraslan, G. (2010). Propetamphos-induced changes in haematological and biochemical parameters of female rats: protective role of propolis. Food and Chemical Toxicology, 48(7), 1806-1810.

Chahrazed, B. (2012). Effet toxique des résidus des pesticides utilisés sur la flore de la région de Sétif (Doctoral dissertation, Université de Sétif 1-Ferhat Abbas).

Chiali, F.Z., Merzouk, H., . Merzouk, S.A., Medjdoub,A., Narce,M.(2013). Chronic low level metribuzin exposure induces metabolic alterations in rats**.**

Cherin, P., Voronska, E., Fraoucene, N., De Jaeger, C. (2012). Toxicité aiguë des pesticides chez l'homme. Medecine & longevite, 4(2), 68-74.

Cordova, D., Benner, E. A., Sacher, M. D., Rauh, J. J., Sopa, J. S., Lahm, G. P., Rhoades, D. F. (2007). The novel mode of action of anthranilic diamide insecticides: ryanodine receptor activation. In ACS symposium series (Vol. 948, pp. 223-234). Oxford University Press.

Comité sécurité Alimentaire d'Aprifel : pesticides, risques et sécurité alimentaire, Op.cit, P11.

CPP, (**2002)**. Risques sanitaires liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. Comité de la Prévention et de la Protection.

D

Daoussi, N., Mahmoud, I., Aissi, M., Machraoui, R., Mokni, N., Younes, S., Frih-Ayed, M. (2017). Marqueurs biologiques de l'inflammation et risque d'accident vasculaire cérébral ischémique après un accident ischémique transitoire. Revue Neurologique, 173, S168.

De Ritis, F., Coltorti, M., Giusti, G. (1955). Transaminase activity of the blood in viral hepatitis. Boll Soc Ital Biol Sper 1955; 31: 394-396.

Descat, F. (2002). Hématologie du rat: hémogramme et myélogramme (Doctoral dissertation).

Descroix, V., Fortin, T., Fricain, J.C. (2014). Analyses biologiques d'intérêt en odontologie-Editions CdP: Prescrire et interpréter pour les pathologies générales et lésions de la muqueuses buccale. Initiatives Sante.

E

European Food Safety Authority. (2016). Setting of import tolerances for cyantraniliprole in rice and coffee beans 14(4) :44-47.

Eraslan, G., Kanbur, M., Silic, S., Altinordulu. S., Karabacakm. M. (2008). Effecs of cypermethrinon some biochemical changes in rats : The protective role of propolis .Exp. Anim.57(5) ,453-460.

F

Fiche des donnes de sécurité d'Exirel 2017.

Finco, D.R. (1997). Kidney function. In: Kaneko, J.J., Harvey, J.W., Bruce, M.L.Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Academic press, San Diego, California. pp 462-478.

Fréry, N., Saoudi, A., Garnier, R., Zeghnoun, A., Falq, G. (2011). Exposition de la population Française aux substances chimiques de l'environnement. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire. p151.

G

Gatignol, M.C., **Etienne, M JC**. **(2010).** Pesticides et santé .Assemblée nationale sénat, Constitution du 10 octobre 2007. N° 58-1100.P1-6.

Gupta, R.C., Mukherjee, I.R.M., Malik, J.K., Doss, R.B., Dettbarn, W.D., Milatovic, D. (2019). Insecticides. In Biomarkers in toxicology pp. 455-475. Academic Press.

H

Hamadi, F., El Mouldi, G., Najiba, Z. (2009) . Lambda-cyhalothrin-induced biochemical and histopathological changes in the liver of rats: Ameliorative effect of ascorbic acid.61, 189-196.

Hamadi, F., Mohamed, M., El Mouldi, G., Najiba, Z. (2010). Toxic effects of lambda-cyhalothrin, a synthetic pyrethroid pesticide, on the rat kidney: Involvement of oxidative stress and protective role of ascorbic acid.62, 593-599.

Hedrich, H. J. **(2000).** History, strains and models. In *The laboratory rat* (pp. 3-16). Academic Press.

Hileman, B. (1994). Environnemental est estrogens linked to reproductive abnormalities and Cancer .Chem.Eng.News, 72 :19-23.

Hrapkiewicz, K., Medina, L., Holmes, D. (1998). Clinical medicine of small mammals and primates: an introduction (No. Ed. 2). Manson Publishing Ltd., 73 Corringham Road.

J

Jain, N., Sharma, P., Sharma, N., Joshi, S. C. (2009). Haemato-biochemical profile followi g sub acute toxicity of malathio i male albi o rats. Avicenna J. Phytomed., 2, 500-506.

Jakubowski, M., Trzcinka-Ochocka, M. (2005). Biological monitoring of exposure: trends and key developments. J Occup Health. 47: 22-48.

Janeway, C.A., Murphy, K., Travers, WalPort, M. P. (2009). Immunobiologie. Ed: 3. De Boeck Supérieur, Bruxelles.

K

Kalender, Y. (2005). Diazinon induced hepatotoxicity and protective effect of vitamin E on some biochemical induces and ultrastructural changes. Toxicology.

Karaa, A., **Labayle, D. (2008)** .Pathologies digestives et soins infirmiers. Ed: 5. Wolters Kluwer France, Paris. 223p.

Kubab, N., Hakawati, I., Alajati-Kubab, S. (2015). Guide des examens biologiques. Ed: 6. Initiatives Sante, Malakoff. 792p.

L

Lasram, M. M., Annabi, A. B., Rezg, R., Elj, N., Slimen, S., Kamoun, A., Gharbi, N. (2008). Effect of short-time malathion administration on glucose homeostasis in Wistar rat. Pesticide biochemistry and physiology, 92(3), 114-119.

Lasram, M. M., Lamine, A. J., Dhouib, I. B., Bouzid, K., Annabi, A., Belhadjhmida, N., Gharbi, N. (2014). Antioxidant and anti-inflammatory effects of N-acetylcysteine against malathion-induced liver damages and immunotoxicity in rats. Life sciences, 107(1-2), 50-58.

M

Momas, I., Caillard, J.F., Lesaffre, B. (2004). Plan National Santé Environnement. Rapport de la Commission d'Orientation. La Documentation Française. p296.

Mosbah, R., Chouabia, A., Yousef, M. I., Boulakoud, M. S. (2008). Lorsban-induced changes in haematological parameters, testosterone and thyroxin levels, and semen quality of male rats. Synthèse: Revue des Sciences et de la Technologie, 18, 35-44.

Murray, R.L., Kaplan, A & *al*. (1984).Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton; 1261-1266 and 418.

Mutai, M. (2000). National and international guidelines for the conduct of chemical safety studies: choice of strains. In The Laboratory Rat (pp. 17-27). Academic Press.

N

Nauen, R., Bretschneider, T. (2002). New modes of action of insecticides. Pesticide Outlook, 13(6), 241-245.

R

Ragot, M. (2011). Produire du lait biologique: conversion et témoignages. Educagri Editions.

Rao, G. N., Boorman, G. A. (1990). History of the Fischer 344 rat. Pathology of the Fischer rat: Reference and Atlas, 5-8.

Rao, J.V. (2006). Biochemical alterations in euryhaline fish, Oreochromis mossambicus exposed to sub-lethal concentrations of an organophosphorus insecticide, monocrotophos. Chemosphere 65, 1814–1820.

Revillard, J.P. (2001). Immunologie. Ed: 4. De Boeck Supérieur, Bruxelles.

Rezg, R., Mornagui, B., Kamoun, A., El-Fazaa, S., Gharbi, N. **(2007).** Effect of subchronic exposure to malathion on metabolic parameters in the rat. Comptes rendus biologies, 330(2), 143-147.

S

Saka, W. A., Akhigbe, R. E., Azeez, O. M., Babatunde, T. R. (2011). Effects of pyrethroid insecticide exposure on haematological and haemostatic profiles in rats. Pakistan Journal of Biological Sciences, 14(22), 1024.

Salih, E. (2010). Toxic effect of dimethoate and diazinon on the biochemical and hematological parameters in male rabbits. Jordan Journal of Biological Sciences, 147(613),

1-12.

Sayim, F., Yavasoglu, N. Ü. K., Uyanikgil, Y., Aktug, H., Yavasoglu, A., Turgut, M. (2005). Neurotoxic effects of cypermethrin in Wistar rats: a haematological, biochemical and histopathological study. Journal of health science, 51(3), 300-307.

Selby, T. P., Lahm, G. P., Stevenson, T. M., Hughes, K. A., Cordova, D., Annan, I. B., Pahutski, T. F. (2013). Discovery of cyantraniliprole, a potent and selective anthranilic diamide ryanodine receptor activator with cross-spectrum insecticidal activity. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(23), 6341-6345.

Références

Sevrin. **(2002).**Sous Direction de la qualité de protection des végétaux. Quelque précision sur le classement toxicologique et psycochimiques des substances active et spécialité phytosanitaires.

Sharma, Y., Bashir, S., Irshad, M., Gupta, S.D., Dogra, T.D. **(2005).** Effects of acute dimethoate administration on antioxidant status of liver and brain of experimental rats. Toxicology 206, 49–57.

T

Tomita, M., Yoshida, T., Fukumori, J., Yamaguchi, S., Kojima, S., Fukuyama, T., Nakashima, N. (2013). p, p′-DDT induces microcytic anemia in rats. The Journal of toxicological sciences, 38(5), 775-782.

Tremblay, M. (2001) . Le Rat ; Le jour éditeur, Québec (Collection : Nos amis les animaux), 175pp.

Trinder P. (1969). Ann Clin Biochem; 6 24-33.

V

Valli, V. E., Villeneuve, D. C., Reed, B., Barsoum, N., Smith, G. (1990). Evaluation of blood and bone marrow, rat. In Hemopoietic System (pp. 9-26). Springer, Berlin, Heidelberg.

W

Wolfensohn, S., Lloyd, M. (2008). Handbook of laboratory animal management and welfare.-2nd Edition- 1998, section 2, 179-184.

Y

Yavuz, O., Kayir, H., Yilmaz, I., Ulusoy, G., Cakir, G., Uzbay, I. T. (2009). Subacute neurobehavioral effects of dermally-applied alphacypermethrin in rats. Rev. med. Vet, *160*, 184-191.

Yoshida, M., & McGregor, D. (2013). First draft prepared by Midori Yoshida and Douglas McGregor.Division of Pathology, National Institute of Health Sciences, Tokyo, Japan. Toxicity Evaluation Consultants, Aberdour, Scotland, United Kingdom.

Young, DS. **(1995).** Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press.

Z

Zeljezic, D., Garaj-Vrhovac ,V., Perkovic ,P. (2006). Evaluation of DNA damage induced by Atrazine and atrazine-based herbicide in human lymphocytes in vitro using a comet and DNA diffusion assay. Toxicology In Vitro. 20: 923-935.