Références bibliographique

A

Adawaye.C.(2008).Portage vaginal et profile de sensibilité du streptococcus aglactiae aux antibiotique chez la femme enceinte à HGOPY. Mémoire de master: microbiologie medicale. Cameroon université de Yaoundé.

Aktas, M;(2014).Evaluation des connaissances des femmes sur le moyens de contraception. Thèse de doctorat : Médecine. France: Université de Nantes, p85.

Amsel,R.,Totten,P.,Sepeigl,C and al.(1983). Nonspecific vaginitis ,Critetria and microbial and epidimiologic associations.Edition:AM-J.Med74 ,p14-22.

Anane, S., Kaouech, E., Zouari, B.(2010).Les candidoses vulvo vaginales: facteurs de risque et particularités cliniques et mycologiques.Edition: J Mycol Med ,P36-41.

B

Bekhti, k. (2012).Cours de microbiologie médicale, Maroc: Edition FST., p23-36

Bennouna,S. (2010) Prévalence du portage génital du streptocoque B chez la femme enceinte au CHU Hassan II de Fès. Thèse de doctorat:Medecine.Maroc: faculté de médecine et de pharmacie Fès, p152.

Berthélémy,S.,(2014).Une patiente souffrant d'une infection urinaire , Masson, France, Actualités pharmaceutiques, N° 536, p 41-44

Bianchi.A et *al*., Dépistage systématique des infections uro-génitales à *Chlamydia Trachomatis* revue française des laboratoire, p39-42.

Bohbot, J.(2001). L'écosystème vaginal: ses variations physiologiques et pathologiques. Réalités Gynécol. Obstét, p31 - 55.

Bontemps, F., (2005). Mycose génitale. Le conseil à l'officine dans la poche, 3ème édition, p84-85.

C

Chafai,N.,(2008).Les infections urinaires a l'hôpital militaire ancienne de Marrakech. Thèse pour l'Obtention du Doctorat: Pharmacie. Maroc: Faculté de medecine et de pharmacie Rabat, p152.

D

Delcroix, M.(1994).Infections gynécologiques. Paris:Edition Masson, p30-52.

Desaulniers,J., Bouchard,J., et al.(2001).Génito-urinaire Dans : Guide pratique d'infectiologie du Québec. Éditions Formed Inc.2e édition, p66.

Diarra, D; (2000) .Etudier les infections génitales basses à la consultation externes dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital GABRIEL à BAMAKO. Thèse de doctorat : Médecine. ,Bamako: Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontostomatologie, p115

Diarra, D.(2000). Infections génitales basses à la consultation externe à l'hopital Gabrièl Touré. Thèse de doctorat : Médecine .France: Université de Paris, p100.

Diene, C., (1994). Etude prospective des vaginose bactériennes a DAKAR. Thèse de doctorat: Médecine. Dakar: Faculté de médecine et de pharmacie de DAKAR, p120

Dioulasso (BF) : Place des germes sexuellement transmissibles. Thèse de doctorat:Médecine.Ouagadougou: université de médecine Ouagadougou, p123

Donders,G., White,D., et *al*.(2011).European guid line on the management of vaginal discharge, Edition: J. clin. Microbiol, p63

E

El Kirat,S.,(2010).Développement d'outils cellulaires et moléculaires pour l'étude des interactions *Candida* – phagocytes ; Application à la caractérisation du gène *OLE2* codant une désaturase chez *C. lusitaniae*. Thèse de doctorat: Microbiologie. France: Université Victor Segalen Bordeaux, p185

Eschenbach, D, Hillier S.., Critchlow C. (1988).Diagnosis and clinical manifestations of bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol , p19-28.

Eschenbach ,O., Thwin, S., Patton ,O. (2000).Influence of the normal menstrual cycle on vaginal tissue, discharge, and micro'flora. Clin. Infect. Dis, p25-36.

F

Farmer,G.,(1985). Biochemical identification of new species and biogroup of enterobacteriaceae isolated from clinical specimens,Edition: J. clin. Microbiol, p76.

Fofana, M.(1993). Infection génitale en consultation externe de gynécologie à Bobo.

Furr, P., Taylor-Robinson, O.,(1991). The influence of hormones on the bacterial flora of the murine vagina and implications of human disease. Microbial Ecology Health Dis , edition4: p141.

G

Gardner,L.(1983). Pathogenicity of Gardnerella vaginalis (Haemophilus vaginalis). Edition:ScandJ. Infect.Dis, p37-40

Goldstein TT , Creasey A, Pfau R, Phillips D, Burrows LJ.2011. A doubleblind, randomized controlled trial of clobetasol versus pimecrolimus in patients with vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. p64

Girad, C., Coll,A. (1977). Biologie de la reproduction- Appareils génitaux. Paris:Edition Masson, p21-270.

H

Hafez,S .(2000). Histphysiologie du vagin et de la vulve Gynécologie. Paris : Edition Masson p44.

Halioua (2006), Lassau F, Janier M, Dupin N, Bouscarat F, Chartier C. Gonococcie. Ann Dermatol Vénérol.p133.

Hamdad,F., Orfila, J(2004). Boulanger b, F. Eb a; Infections urogénitales féminines à chlamydia trachomatis. Meilleures approches diagnostiques, Edition:Gynécologie Obstétrique & Fertilité , p89.

Heritage, J., F. H. M'Zali, D. Gascoyne-Binzi, and P. M. Hawkey., 1999. Evolution and spread of SHV extended-spectrum β-lactamases in gram-negative bacteria. J Antimicrob Chemother, p40.

Hérida,M., Michel,A., Goulet,V., et *al*.(2004). l'épidémiologie des infections sexuellement transmissisble, p208.

Holder NA. Gonococcal infections. Pediatr Rev 2008;29(7):228-34.

J

Jacques,C.,(2000). Systèmes automatiques d'identification bactérienne Précis de Bactériologie Clinique , p147.

Janier,M., Grosshans,E., et *al*.(2004).Dermatologie et infections sexuellement transmissible p65.

K

Kamina, P., Demondion. X., Richer JP.(2003). Anatomie de l'appareil génital féminin: Encyclopédie médico-chirurgical. Paris : Edition Masson , p28.

Kasper, DL., Baker, CJ.,(19979). Electron microscopic definition of surface antigens of group B streptococcus. Edition;J Infect Dis, p139.

Koumous,E., Johnso,R.E (1998).Loboratorytesting for *Neisseria gonorrhoeae* by recently introducednon culture tests, p27.

L

Lahlidi,A.(1986) .Anatomie topographique abdomen. volume 2 Edition N°1 , p25-32.

Lamont ,R., Sobel, J., Hassan, S.,(2011). The vaginal microbiome : new information about genital tract flora using molecular based techniques. Int J Obst and Gynaecol, p36 -49.

Lamya,C.,Zuily,S ., Gauchottea,E., et *al*.,(2012).Les infection génitale féminines GynecolObstetBiol, p69

Lancefield,R.,HARE,R.,(1935). The serological differentiation of pathogenic and non pathogenic strains of hemolytic streptococci from parturient women. Edition: J Exp Med, p36.

Larsen, B., Monif, G.,(2001).Understanding the bacterial flora of the female genital tract. Microbial Ecology Health Dis, p69.

Lausac.J et *al* .(2004).les leucorrhées. Edition:Wikinu collège gynécologie, p56..

Lefevre, JC., Jean, M.(1985). Etiologie de la vaginose bactérienne (vaginite non spécifique). Edition:J Gynecol Obstet Biol Reprot1985, p13-48.

Loizeau,C.,(2012).Intérêt des probiotiques dans la prise en charge des infections vaginales récidivantes .Thèse pour l'obtention de doctorat: Pharmacie. France: Université de Nantes, p106.

M

MESTHE,P.,(2013).Dépistage des infection sexuellement transmissible en médecine générale. Thèse de doctorat: Médecine. France: Université de Toulouse III Parl sabatier, p45.
Meffert JJ, Davis BM, Grimwood RE. Lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol.
1995.p393–416.

Midgley, G., Clayton, M-Y.,(1998). Atlas de poche de mycologie. Paris : Flammarion, 1998,

p150.

Murray,P., Baron, M.,(1999). Introduction and identification In : Manual of clinical microbiology (eds) 7 th ed. American Society for Microbiology, Washington DC, p36.

Muzny, C. Schwebke, J.,(2015) Biofilms: An Underappreciated Mechanism of Treatment Failure and Recurrence in Vaginal Infections, Edition:Clin Infec Dis, p60-69.

.

Références bibliographique

N

Ndongo,G.,(2011).Prévalence des infections sexuellement transmissible en milieu scolaire. Mémoire pour l'obtention d'un diplôme d'état d'infirmier. Cameron: Ecole d'infirmiers, p120.

P

Pybus, V., Onderdonk,B.(1999). Microbial interactions in the vaginal ecosystem, with ernphasis on the pathogenesis of bacterial vaginosis. Microbes infect, p92-150

Q

Quentin,R., Tinsit,FJ., et *al*.(2006). Encyclopédie médicochirurgicale , Biologie animale , Bactéries des vaginoses bactériennes , p50.

R

Regan,JA., Klebanoff, MA.(1991).The epidemiology of group B streptococcal colonization in pregnancy. Vaginal infections and prematurity Study group. Obstet Gynecol, p19-36

S

Sednaoui,P.,2010. Les résistances de *Neisseria gonorrhoeae* aux antibiotiques. Mémoire de master: Microbiologie.France:Institu Alfred founier Paris, p96.

Sobel ,JD.,(2006). Management of recurrent vulvo vaginal candidiasis: unresolved issues. Edition:Curr Infect Dis Rep p81.

Stary.A et *al* .(2002). Chlamydia trachomatis : screening programs and the nucleicacid amplification assays. Edition: Clinics in dermatology , p 20..

T

Tailliez,P.(2004). Les Lactobacilles : propriétés, habitats, rôle physiologique et intérêt en santé humaine. Paris : Edition Masson, p35-41.

Taylor-Robinson, D. (2007). The role of mycoplasmas in pregnancy outcome, Edition: Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, p63.

Traore,O.,(2009). Les infection génitales basses colligées à la consultation externe à l'hôpital NIANANKORO-FOMBA DE SEGOU. Thèse de doctorat: Pharmacie. Mali: Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-Stomatologie du Mali, p114.

Turovskiy,Y., Sutyak Noll, K., Chikindas, L.(2011). The etiology of bacterial vaginoses. Edition:J Appl Microbiol, p05-28

V

Vallor, A., Antonio,M., Hawes,S.(2001).Factor associated with acquisition of, or persistent colonization by, vaginal lactobacilli: role of hydrogen peroxide production. Edition Ois. p125-155.

Vandeputte,P.,(2008). Mécanismes moléculaires de la résistance aux antifongiques chez candida glabrata. Thése de doctorat : Biologie des organismes France : Université d'Angers, p169.

W

Waites, B. (2006). Mycoplasma and ureaplasma. *Congenital and Perianal Infections* .Edition:Springer, p69.

Wolfca,B .(2003). ATLAS de poche d'Histologie. Edition N° 3 , p14-19 .

Weber, P., Boussougant ,Y.(1986). La vaginite non spécifique ou vaginose bactérienne,Edition:Technique et Biologie, p65.

Y

Young, GL., Jewell, D.(2001). Topical treatment for vaginal candidiasis (thrush) in pregnancy. Edition: Cochrane Database Syst Rev, p13-21.

Web site:

Références bibliographique

CA-SFM, 2013 .Consulté le [20/04/2017]. Disponible à partir de : URL : http://www.sfm-microbiologie.org/UserFiles/files/casfm/CASFM2013vjuin.pdf

EUCAST,2017. Consulté le [20/03/2017]. Disponible à partir de : URL : http://www.sfm-microbiologie.org/UserFiles/files/casfm/CASFMV1_0_MARS_2017.pdf

François Champagne 2012 [Consulté le 20/03/2017]. Disponible à partir de : URL : http://microbiologiemedicale.fr/physiopathologie-et-diagnostic-des-infections/plan genital/plan-genital-feminin/flore-commensale-vaginale/

OMS.2017 Guide pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. [Consulté le 27/03/2017].Disponible à partir de : URL : http://www.who.int/hiv/pub/sti/STIguidelines2003_fr.pdf