# LISTE DES TABLEAUX


| Tableau | Titre | Page |
|---|---|---|
| 01 | Grade et intérêt pronostic. | 05 |
| 02 | Récapitulatif des malades choisis et de l'ensemble des caractéristiques correspondantes. | 08 |
| 03 | Les valeurs critiques, pour l'interprétation des résultats de l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des *Staphylococcus* spp sur milieu gélosé (EUCAST ,2016). | 16 |
| 04 | Les valeurs critiques, pour l'interprétation des résultats de l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des *Entérobactéries* sur milieu gélosé (EUCAST ,2016). | 17 |
| 05 | Les valeurs critiques, pour l'interprétation des résultats de l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des *Pseudomonas* sur milieu gélosé (EUCAST ,2016). | 18 |
| 06 | Profil biochimique des Entérobactéries isolées. | 25 |
| 07 | Résultats de l'étude de la sensibilité des *staphylococcus.spp* et des *Staphylococcus aureus* aux antibiotiques testés sur milieu gélose. | 28 |
| 08 | Résultats de l'étude de la sensibilité des *entérobactéries* aux antibiotiques testés sur milieu gélose. | 31 |
| 09 | Résultats de l'étude de la sensibilité des *Pseudomonas* aux antibiotiques testés sur milieu gélose. | 33 |

## LISTE DES FIGURES


| Figure | Titre | page |
|---|---|---|
| 01 | les différents stades d'infection bactérienne. | 3 |
| 02 | Infection superficielle. | 4 |
| 03 | Infection profond. | 5 |
| 04 | Aspect microscopiques des polynucléaires neutrophiles. | 19 |
| 05 | Aspect microscopiques des polynucléaires neutrophiles isolée | 20 |
| 06 | Aspect microscopiques des polynucléaires neutrophiles associée avec des bactéries. | 20 |
| 07 | Pourcentage des souches isolées après l'examen direct. | 21 |
| 08 | Aspect microscopique d'un frottis montre la présence des bacilles Gram | 21 |
| 09 | Aspect microscopique d'un frottis montre des cocci Gram+. | 21 |
| 10 | Aspect microscopique d'un frottis montre la présence des Champignons. | 22 |
| 11 | Pourcentage des bactéries après la mise en culture. | 23 |
| 12 | Aspect macroscopique des déférents isolats sur les milieux de cultures utilisées. | 23 |
| 13 | Prévalence des différents germes isolés dans les prélèvements de l'infection du pied diabétique. | 24 |
| 14 | Abondance Relative des différentes espèces d'Entérobactéries isolées. | 26 |
| 15 | Abondance Relative de la résistance des staphylocoques aux antibiotiques. | 29 |
| 16 | Abondance Relative de la résistance des Entérobactéries aux antibiotiques. | 32 |
| 17 | Abondance Relative de la résistance des *Pseudomonas aérogénosa* aux antibiotiques. | 33 |

## Liste des Symboles

**API**: Appareillage et procédé d'identification.

**CA-SFM**:Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie.

**EUCAST**: European Comity on Antimicrobial Susceptibility Testing.

**GN** : Gélose nutritif.

**ID**: Diabète Insulinodépendante.

**MCF**: McFarland.

**MH** : Mueller-Hinton.

**NID**: Diabète Non Insulinodépendante.