tableau	Titre	Page
01	Principaux paramètres physico chimiques	06
02	Propriétés physico-chimiques des oxydes de fer	12
03	composition de curcuma	26
04	Variations des rapports de Poids relatif du foie (%) chez les rats témoins et traités après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± l'ecart type).	53
05	Variation de l'activité enzymatique de TGO chez les rats témoins et traités après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± l'ecart type).	54
06	Variation de l'activité enzymatique de TGP chez les rats témoins et traités après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± l'ecart type).	55
07	Taux du Protéine (mg/mg) chez les rats témoins et traités dans le foie après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± ecart type de 05rats).	56
08	Taux du glucide (M/mg) chez les rats témoins et traités dans le foie après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± ecart type de 05rats).	57
09	Taux du lipide tisulaire (mg/g) chez les rats témoins et traités dans le foie après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± ecart type de 05 rats).	58
10	Taux du malondialdéhyde (nmol/mg de protéine) chez les rats témoins et traités dans le foie après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± ecart type des 05 rats). (Chaque valeur représente la moyenne ± ecart type des 05 rats).	59
11	Taux du glutathion (µmol/mg prot) chez les rats témoins et dans le foie après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± ecart type de 05 rats).	60

12	Taux du GPx (µmol /min /mg prot) chez les rats témoins et dans le foie après 28 jours de traitement (chaque valeur représente la moyenne ± ecart type de 05 rats).	**61**